Línea Fármacos

Biofarma

AMOXISHOT

Antibiótico de amplio espectro del grupo de las Penicilinas (Aminopenicilinas).

Composición: Amoxicilina Trihidrato 200 gr
Bromhexina Clorhidrato 5 gr
Agentes de formulación c.s.p 1000 ml

Especies: Aves y porcinos.

Indicaciones: Indicado especialmente para controlar infecciones respiratorias producidas por microorganismos *Gram (+)* y *Gram (-)*.

Vía de administración: Oral, mezclado con el agua de bebida.

Presentación: Botella conteniendo 348 gr de producto en polvo, para hidratar.

AMOXISHOT PREMIX

Antibiótico de amplio espectro del grupo de las Penicilinas (Aminopenicilinas).

Composición: Amoxicilina Clorhidrato 15 gr
Agentes de formulación c.s.p 100gr

Especies: Aves y porcinos.

Indicaciones: Indicado especialmente para controlar infecciones respiratorias producidas por microorganismos *Gram (+)* y *Gram (-)*

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

OXI T 50

Antibiótico de amplio espectro del grupo de las Tetraciclinas.

Composición: Oxitetraciclina clorhidrato 50 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Aves, Cerdos y Bovinos.

Indicaciones: Antibiótico indicado en Neumonías, Enteritis, Querato conjuntivitis, Artritis, Metritis, Onfalitis, Leptospirosis, Actinobacilosis, Anaplasmosis, Mastitis, Pietín, Infecciones en general. Posee actividad frente a bacterias *Gram (+)* y *Gram (-)*, incluyendo algunas especies de *Micoplasmas* y *Rickettsias*.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

OXI T 200

Antibiótico de amplio espectro del grupo de las Tetraciclinas.

Composición: Oxitetraciclina clorhidrato 20 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Aves, Cerdos y Bovinos.

Indicaciones: Antibiótico indicado en Neumonías, Enteritis, Querato conjuntivitis, Artritis, Metritis, Onfalitis, Leptospirosis, Actinobacilosis, Anaplasmosis, Mastitis, Pietín, Infecciones en general. Posee actividad frente a bacterias *Gram (+)* y *Gram (-)*, incluyendo algunas especies de *Micoplasmas* y *Rickettsias*.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

CLORTETRACICLINA 20%

Antibiótico de amplio espectro del grupo de las Tetraciclinas.

Composición: Clortetraciclina clorhidrato 20 gr
Agentes de formulación c.s.p. 100 gr

Especies: Aves, cerdos.

Indicaciones: Para el tratamiento y control de la Enteropatía proliferativa porcina, Enteritis bacteriana, Neumonías bacterianas y control de Leptospirosis en cerdos.
Para el tratamiento de la Sinovitis infecciosa, Enfermedad respiratoria crónica y la Infección de los sacos aéreos en aves.
En bovinos está indicada para el tratamiento de Enteritis causada por *E.coli* y Neumonía bacteriana provocada por *Pasteurella multosida*.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Bolsas de 25 kg.

FLORFENICOL PREMIX 2%

Antibiótico de amplio espectro que pertenece a la familia de los Anfenicoles.

Composición: Florfenicol 2 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Cerdos.

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de Infecciones respiratorias, Poliserositis y Estreptococosis en cerdos y lechones.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

FOSFATO DE TILOSINA 50%

Antibiótico de amplio espectro de la familia de los Macrólidos.

Composición: Tilosina (fosfato) 50 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Aves, Cerdos y Bovinos.

Indicaciones: Indicada para el tratamiento de la Disentería porcina e Ileitis. Para la prevención de la Enfermedad crónica respiratoria, Sinusitis infecciosa, Sinovitis y Abscesos hepáticos.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

TILMICOSINA PREMIX

Antibiótico de amplio espectro, de la familia de los Macrólidos.

Composición: Fosfato de Tilmicosina 20 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Aves y Cerdos.

Indicaciones: Está indicado como tratamiento de enfermedades respiratorias de los cerdos asociadas a *Mycoplasma spp, Pasteurella multocida, Pasteurella hemolítica, Actinobacillus pluroneumoniae.* En aves se indica para la Micoplasmosis aviar.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

TIAMULINA 10% PREMIX

Antibiótico semisintético de amplio espectro del grupo de las Pleuromutilinas.

Composición: Tiamulina Hidrógeno Fumarato 10 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Aves y Cerdos.

Indicaciones: Está indicado como tratamiento de Neumonía Enzoótica producida por *Mycoplasma hyponeumoniae*, Disentería porcina producida por *Treponema hyodisenteriae* y Artritis micoplásmicas. En aves se indica para la Micoplasmosis aviar.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

FLOXAID 10%

Antibiótico de amplio espectro de la familia de las Fluoroquinolonas. Es una quinolona de segunda generación.

Composición: Enrofloxacina 10 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 ml

Especies: Aves, Cerdos y Terneros.

Indicaciones: Indicada para tratar problemas respiratorios, digestivos, genitourinarios y de piel provocados por bacterias *Gram (+)*, *Gram (-)* y *Micoplasmas* causantes de enfermedades.

Vía de administración: Oral, mezclado con el agua de bebida.

Presentación: Botella conteniendo 1000 ml de solución.

CIPROFLOXACINA 20%

Antibiótico de amplio espectro de la familia de las fluoroquinolonas. Es una quinolona de segunda generación.

Composición: Ciprofloxacina clorhidrato 20 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 ml

Especies: Aves y Cerdos.

Indicaciones: Indicada para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y genito-urinarias causadas por bacterias Gram +.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

SULFA CLOR PREMIX

Compuesto por dos antibióticos de amplio espectro, uno del grupo de las Tetraciclinas (Clortetraciclina) y otro de la familia de las Sulfonamidas (Sulfametazina).

Composición: Sulfametazina sódica 2 gr
Clortetraciclina 2 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Bovinos.

Indicaciones: Está indicado como tratamiento en etapas incipientes de infecciones de carácter secundario, frente a situaciones de stress como el embarque.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

TYLOSINA SULFA

Es una combinación de antibióticos pertenecientes a la familia de los Macrólidos (Tilosina) y a la familia de las Sulfonamidas (Sulfametazina).

Composición: Tilosina Fosfato 8.8 gr
Sulfametazina 8.8 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Cerdos.

Indicaciones: Está indicado como tratamiento de enfermedades respiratorias de los cerdos, Neumonía enzoótica, Rinitis atrófica y enfermedades del aparato digestivo tales como Disentería porcina, Enteritis bacteriana (Salmonelosis) y Enteritis necrótica.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

BACITRICINA DE ZINC

Antibiótico polipeptídico activo frente a bacterias Gram (+) pricipalmente.

Composición: Bacitrazina de Zinc 15 gr
Agentes de formulación c.s.p. 100 gr

Especies: Pollos parrilleros y aves de reposición, cerdos en terminación y bovinos.

Indicaciones: Está indicado para ayudar a mejorar la tasa de conversión y promover el crecimiento.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Bolsas de 25 kg.

NEOMICINA 50%

Antibiótico de bactericida perteneciente a la familia de los Aminoglucósidos.

Composición: Neomicina 50 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Aves, Cerdos y Bovinos.

Indicaciones: Indicada en cuadros infecciosos del tracto gastrointestinal, enteritis asociadas a enfermedad respiratoria crónica y otras enfermedades sensibles a la neomicina.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

TOTALCOX BABY DOSER 5%

Coccidicida de amplio espectro. Derivado triazinónico, que tiene un amplio espectro coccidicida y actividad antiprotozoaria.

Composición: Toltrazuril 5 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 ml

Especies: Cerdos.

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de coccidiosis en cerdos provocada por *Isospora suis.*

Vía de administración: Oral, directamente por boca a cada lechón.

Presentación: Botella conteniendo 1000 ml.

TOTALCOXI 2,5% solución

Coccidicida de amplio espectro. Derivado triazinónico, que tiene un amplio espectro coccidicida y actividad antiprotozoaria.

Composición: Toltrazuril 2.5 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 ml

Especies: Aves.

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de coccidiosis en pollos parrilleros, aves de reemplazo y ponedoras causada por *E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. mivati, E. brunetti.*

Vía de administración: Oral, mezclado con el agua de bebida.

Presentación: Botella conteniendo 1000 ml.

FENBE 4%

Antiparasitario de amplio espectro de la familia de los Bencimidazoles.

Composición: Fenbendazol 4 gr
Agentes de formulación c.s.p 100 gr

Especies: Cerdos.

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de Parasitosis gastrointestinales y pulmonares en el cerdo. Tiene efecto vermicida, larvicida y ovicida en parásitos.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

DICLACOXI SOLUCIÓN

Anticoccidial químico. Es un bencenoacetonitrilo.

Composición: Diclazuril 1 gr
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml

Especies: Aves.

Indicaciones: Para el control y tratamiento de coccidiosis en aves causadas por *E.tenella, E. mivati, E. necatrix, E. brunetti, E. máxima, E. acervulina.*

Vía de administración: Oral, mezclado con el agua de bebida.

Presentación: Botella conteniendo 1000 ml de solución.

LINCOMICINA 4,4%

Promotor de crecimiento / Antimicrobiano / Antibiótico

Composición: Lincomicina base 4,40 gr
Agentes de formulación c.s.p. 100 gr

Especies: Aves y cerdos.

Indicaciones: Como promotor de crecimiento en ambas especies, como preventivo de Enteritis Necrótica en pollos parrilleros, en cerdos para tratamiento y control de la Disentería Porcina.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

FLAVOMICINA 8%

Antibiótico promotor de crecimiento.

Composición: Bambermicina 8 gr
Agentes de formulación c.s.p. 100 gr

Especies: Terneros, porcinos y pollos parrilleros.

Indicaciones: Promotor de crecimiento.

Vía de administración: Oral, mezclado con el alimento.

Presentación: Baldes de 6 kg y bolsas de 25 kg.

CERTIFICADO POR IRAM RI 9000/2232 GESTION DE CALIDAD ISO 9001: 2015

IRAM 14108:2013
Planta Córdoba: BPM 104
Planta Río Cuarto 1: BPM 105
Planta Río Cuarto 2: BPM 106
BPM CERTIFICADO

Red de sucursales

ARROYITO
Manuel Belgrano 1627
Cel.: 03576 - 15445864 / 15445865
Arroyito - Córdoba

CHACO
Ruta 16, Colectora Sur,
entre calles 202 y 204.
Cel.: 0376- 154247206 /154747688
Presidencia Roque Saenz Peña - Chaco

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Ruta Nacional N° 14 Km 126
Cel.: 03442 - 15527751
Concepción del Uruguay - Entre Ríos

CRESPO
Ruta 12 Km 402.5.
Cel.: 0343 154051420
Crespo - Entre Ríos

GENERAL ARENALES
Belgrano 288
Tel.: 02353 - 460375
Gral. Arenales - Bs. As.

LA PAMPA
Av. Perón 5110
Tel.: 02954 - 490999
Cel.: 02954 - 15554904
Toay - La Pampa

MAR DEL PLATA
Tetamanti 836
Tel.: 0223 - 4827737
Mar del Plata - Bs. As.

MISIONES
Félix Aguirre 1781
Tel.: 03764 - 439258
Cel.: 03764 - 15247206 / 15247688
Posadas - Misiones

NEUQUÉN
Ignacio Rivas 1010
Tel.: 0299 - 4474742
Cel.: 0299 - 155245555 / 155244761
Neuquén - Capital

PILAR (BS. AS.)
Ruta 8 Km 63
Tel.: 0230 - 4491550 / 4499447
Fátima, Pilar - Bs. As.

RECONQUISTA
Pueyrredón 2795
Tel.: 03482 - 486896 / 428824
Cel.: 03482 - 15542285
Reconquista - Santa Fé

RIO IV
Ruta A 005 Km 1
Tel.: 0358 - 4210062
Río IV - Córdoba

SALTA
Avenida Asunción 1740
Tel.: 0387 - 4286166
Salta - Capital

SAN LUIS
Av. Centenario Este 357
Cel.: 0266 154036435
San Luis - Capital

VENADO TUERTO
Av. 12 de Octubre 1180
Tel.: 03462 - 530596
Venado Tuerto - Santa Fé

Biofarma
Bv. de los Polacos 6446. C.P.: 5147 - Córdoba - Argentina. Tel./Fax: (03543) 422540
biofarma@biofarmaweb.com.ar - www.biofarmaweb.com.ar